




FLOORS FOR A BETTER TOMORROW.





"Da molti anni CLASSEN persegue la filosofia di produrre pavimenti in laminato di alta qualità con un carattere piacevole, combinando le tecnologie più avanzate con le esigenze sostenibili delle persone e del nostro pianeta.

Con SENSA, ora stiamo facendo un ulteriore passo avanti. I nostri specialisti hanno sviluppato Laminate NXT. Progettato per la vita di oggi e le esigenze di domani".

– Dr. Hans-Jürgen Hannig, CEO e fondatore del Gruppo CLASSEN

O1 INTRODUZIONE


Circa SENSA // p. 11 Design // p. 12 Tecnologia // p. 14

O2 SENSA COLLEZIONI

Lifestyle // p. 22 Skyline // p. 38 Mood // p. 54 Sintesi // p. 70


O3
SOSTENIBILITA

Rispetto della natura // p. 75 Vita quotidiana // p. 76



01

INTRODUZIONE





INTRODUZIONE: SU SENSA

SENSA

Design per tutte le esigenze

Gli specialisti del nostro Design Center hanno sviluppato il design con tutti i requisiti di un laminato premium. Con SENSA abbiamo creato decori straordinari, texture affascinanti ed esperienze di superficie uniche. Per l'unicità dei nostri clienti, per tutti gli stili di vita, per tutti gli skyline, per tutti i mood, per tutti i luoghi. Laminato NXT: design autentico per il mondo in cui vivi.

Tecnologia per tutte le necessita'

Dalla nostra fondazione nel 1949 abbiamo continuato a sviluppare nuove tecnologie. Questi fanno oggi della nostra azienda a conduzione familiare leader dell'innovazione nel nostro settore e detentrice di numerosi brevetti. Con SENSA abbiamo ottenuto il miglior risultato dei nostri anni di esperienza e ricerca. Laminato NXT – facile da usare, facile da installare, resistente e robusto in tutte le situazioni, in tutti i settori – made in Germany.

Sostenibilità per tutti gli esseri viventi

Abbiamo ripensato la nostra produzione di pavimenti in laminato premium per rendere il processo di produzione e i prodotti ancora più sostenibili. Il risultato: con SENSA stiamo introducendo la nostra nuova tecnologia LEAN CORE. Questo significa ridurre la materia, rispettare la natura e garantire la massima qualità. Laminato NXT – perché meno è di più per tutti noi.

Il nostro team per tutti

Quasi 2.000 persone compongono il team di CLASSEN che producono circa 100 milioni di metri quadrati di pavimenti e rivestimenti all'anno, deliziando le persone di tutto il mondo. Nello sviluppo di SENSA abbiamo avuto un obiettivo comune: essere i migliori in quello che facciamo, per ora e per il futuro dei nostri figli e delle generazioni successive. Laminato NXT di CLASSEN.

DESIGN PER TUTTE Le esigenze

Vita individuale

Un pavimento è come un mobile. Deve adattarsi a te e alla tua vita. Deve essere autentico e personale come te. Un laminato premium come SENSA diventa rapidamente parte di te. Noi di CLASSEN lo sappiamo per esperienza personale. Ecco perché i nostri decori sono una questione di cuore per noi. Ogni giorno, i nostri artisti del CLASSEN Design Center lavorano a nuovi design per il benessere. SENSA non è solo composto da superfici affascinanti che puoi vedere. Ma anche esperienze tattili per piedi, mani e occhi. I decori SENSA risvegliano ricordi, riportano risate, fanno sognare. Quale design si adatta alla tua vita?

"Sappiamo che i nostri clienti da decenni considerano i design CLASSEN uno dei nostri marchi di fabbrica. Quindi SENSA è stata naturalmente una sfida per noi creare esperienze speciali per tutti i sensi e ispirare le persone di nuovo."

- Patrick Pohl, Responsabile Design & ricerca


"A volte immagino come potrebbe apparire un design che abbiamo creato nelle stanze dei clienti. Con quali mobili vengono adattati, quale personalità potrebbero avere, cosa associano a un colore o a una finitura del legno. Non c'è niente di meglio che essere in grado di per rendere la vita delle persone più bella in questo modo."

- Nicole Knospe, Teamleader Designcenter











TECNOLOGIA PER IL DOMANI

La vita facile

Con SENSA semplifichiamo la vita a tutti. Le tavole contengono il nuovo sistema di posa a click megaloc resistente all'acqua CLASSEN per pavimenti in laminato: megaloc aqua protect. Quindi SENSA è facile da installare e ti offre una protezione high-tech per tutti i giorni della vita: protezione 24 ore su 24 in caso di bevande rovesciate nei giorni di sole, protezione 24 ore su 24 dall'umidità nei giorni di pioggia. Questo sistema unico fornisce un'affidabile resistenza all'acqua impedendo all'acqua di entrare negli incastri. In soggiorni, bar, uffici o ristoranti.

Effetto bagnato

Il test NALFA è una procedura di prova standardizzata della North American Laminate Flooring Association (NALFA). Il test misura come si comporta il pavimento in laminato quando viene installato con la superficie esposta all'acqua stagnante per 24 ore. I risultati sono eccellenti: il sistema megaloc aqua protect di CLASSEN consente la protezione contro il rigonfiamento dei bordi e garantisce un pavimento durevole e piacevole. L'uso quotidiano, la pulizia e le situazioni di schizzi di conseguenza non possono più danneggiare il pavimento.

"Il nostro team, composto dal reparto tecnologia e produzione di CLASSEN, ha lavorato duramente negli ultimi anni, sviluppando idee, ottimizzando più e più volte – e megaloc aqua protect è il risultato eccellente. Noi di CLASSEN abbiamo sviluppato il primo pavimento in laminato resistente all'acqua al mondo con un sistema di installazione rapida."

– Eberhard Herrmann, capo della tecnologia e del centro test at CLASSEN in Baruth / Mark





Vita sana

Con SENSA rendiamo possibile una vita sana per tutti. I pavimenti in particolare vengono a contatto con molti batteri e possono quindi essere fonte di gravi malattie in casa e negli spazi pubblici. Ma la superficie delle nostre plance in laminato SENSA ha un forte effetto antibatterico. Il nostro team di sviluppo di CLASSEN ha incaricato l'istituto di test indipendente di Hohenstein Laboratories di verificare questa caratteristica speciale. Di conseguenza, il laminato SENSA ha ricevuto il certificato ufficiale "Antibatterico" secondo ISO 22196 (misurazione dell'attività antibatterica su superfici plastiche).

Test di laboratorio

Per il test, i batteri sono stati posti sulla superficie delle assi del pavimento in laminato e la crescita dei germi è stata misurata nell'arco di 24 ore. Sono state utilizzate le due specie batteriche più frequenti Staphylococcus aureus ed Escherichia coli (batteri coliformi). Secondo lo schema di valutazione ISO 20743, il valore dell'effetto antibatterico deve essere maggiore di 2 affinché una superficie possa essere classificata come antibatterica. Il pavimento in laminato CLASSEN raggiunge un valore > 2,8 per Staphylococcus aureus e > 5,9 per Escherichia coli.

- "I valori rilevati mostrano che l'effetto antibatterico dei nostri pavimenti in laminato è significativamente migliore di quello di molti prodotti della concorrenza. Raggiungiamo questi valori senza l'aggiunta di additivi. Ciò dimostra chiaramente che possiamo descrivere i nostri prodotti in laminato come assolutamente salutari per la casa, non solo in termini di emissioni inquinanti, ma anche per quanto riguarda le malattie trasmissibili dai batteri "
- Yvonne Schumann, capo del dipartimento certificazioni in CLASSEN in Baruth / Mark

Vita quotidiana


"Sono impressionato di vedere come l'uomo e la macchina siano in continua evoluzione, come riusciamo a rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sviluppi tecnici e tecnologici e a mantenere l'impianto in evoluzione per essere se possibile un passo avanti."

- André Trebuth, Manager tecnico del HDF (CLASSEN Group) in Baruth

Il "processo LLT" (LLT = Liquid Laminate Technology) offre le migliori proprietà. Questo processo di produzione combina due fasi precedentemente completamente separate in una. Il risultato: SENSA ha un'elevata resistenza ai micrograffi e un tasso di cambio brillantezza molto basso. SENSA è quindi ideale per appartamenti con famiglie numerose o locali molto frequentati come studi o studi medici.


Dati dell LLT in cifre

La resistenza ai micrograffi è valutata in due diverse procedure secondo la norma EN 16094:2012. Nella procedura A viene valutata la variazione della brillantezza e nella procedura B viene classificato il motivo del graffio. La scala di valutazione va da 1 (cambiamento di brillantezza <10% o nessun graffio) a 5 (cambiamento di brillantezza >70% o molti graffi, abrasione opaca). Il processo LLT raggiunge la valutazione A1 (cambiamenti di brillantezza <10%) e B1 (senza graffi).



02

COLLEZIONI





SENSA

LIFESTYLE

LIFESTYLE

DECORI MINIMALISTI CON SUPERFICI LISCE CHE SI ADATTANO PERFETTAMENTE ALLA TUA VITA. SONO PIACEVOLMENTE FACILI DA PU-LIRE, RESISTENTI E ROBUSTI. ECCO PERCHÉ SONO IL COMPAGNO PERFETTO PER OGNI CAMBIAMENTO E OGNI SFIDA.



PER LE VOSTRE ESPERIENZE INDIMENTICABILI,

ESSERE PRESENTI OVUN-QUE VOI SIATE.




































SEDINI

56158

AC4 // 4V // AO

1285 × 192 × 8 mm



TULA

56159

AC4 // 4V // AO

1285 × 192 × 8 mm



SORSO

56160

AC4 // 4V // AO

1285 × 192 × 8 mm



BADESI

56161

AC4 // 4V // AO

1285 × 192 × 8 mm



MONTI

56162

AC4 // 4V // AO

1285 × 192 × 8 mm



PRIATU

56163

AC4 // 4V // AO

1285 × 192 × 8 mm



PALAU

56164

AC4 // 4V // AO

1285 × 192 × 8 mm



CERVO

56165

AC4 // 4V // AO

1285 × 192 × 8 mm



PADRU 56166

AC4 // 4V // AO

1285 × 192 × 8 mm



OVILO

56167

AC4 // 4V // AO

1285 × 192 × 8 mm



ISCALA

56168

AC4 // 4V // AO

1285 × 192 × 8 mm



MURTAS

56169

AC4 // 4V // AO

1285 × 192 × 8 mm



POSADA

56170

AC4 // 4V // AO

1285 × 192 × 8 mm




COMINO

56171

AC4 // 4V // AO

1285 × 192 × 8 mm



SENSA

SKYLINE

SKYLINE

QUESTI DISEGNI CLASSICI ACCENTUANO LA TUA ESPERIENZA SPAZIALE ESPRESSIVA E ANCORA SONO LENITIVAMENTE DISCRETI. LE SUPERFICI OPACHE CON LA LORO ELEGANTE STRUTTURA DELIZIERANNO I TUOI OCCHI E LA SUOLA DEI TUOI PIEDI.




IL LIMITE È IL CIELO.

PUNTARE IN ALTO, ESSERE LIBERI.

NE SIETE ORGOGLIOSI, CON OGNI FIBRA.



































MESA

56172 // XL: 56188

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm // XL: 1285 × 280 × 8 mm



AVRA

56173 // XL: **56189**

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm // XL: 1285 × 280 × 8 mm



MARANA

56174 // XL: 56190

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm // XL: 1285 × 280 × 8 mm



CATALINA

56175 // XL: **56191**

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm // XL: 1285 × 280 × 8 mm



HAYDEN

56176 // XL: **56192**

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm // XL: 1285 × 280 × 8 mm



CARLOS

56177 // XL: **56193**

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm // XL: 1285 × 280 × 8 mm



AMADO

56178 // XL: 56194

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm // XL: 1285 × 280 × 8 mm



SONOLTA

56179 // XL: **56195**

AC5// 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm // XL: 1285 × 280 × 8 mm



GILA56180 // XL: 56196

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm // XL: 1285 × 280 × 8 mm



KOFA

56181 // XL: **56197**

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm // XL: 1285 × 280 × 8 mm



SALOME

56182 // XL: 56198

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm // XL: 1285 × 280 × 8 mm



CHINO

56183 // XL: 56199

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm // XL: 1285 × 280 × 8 mm



HEBER

56184 // XL: 56200

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm // XL: 1285 × 280 × 8 mm



PAYSON

56185 // XL: 56201

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm // XL: 1285 × 280 × 8 mm



DOLAN

56186 // XL: 56202

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm // XL: 1285 × 280 × 8 mm



BENSON

56187 // XL: **56203**

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm // XL: 1285 × 280 × 8 mm



SENSA

MOOD

MOOD

GLI SPECIALI DECORI IN STILE VINTAGE CON SUPERFICI ERASE TANGIBILMENTE ISPIRA-TI ALLA NATURA SONO ADATTI A AMBIENTI SOFISTICATI COME LO SONO A NEGOZI VIVACI, AMBIENTI D'UFFICIO CREATIVO O ACCOG-LIENTI BISTROS E RISTORANTI SQUISITI.

COLLEZIONI // MOOD









VIVERE SIGNIFICA SENTIRE.

E QUESTO È IL LUOGO SPECIALE PER.

OGNI GIORNO DELLA VOSTRA VITA.




















BISKRA











PIETA

56204

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm



VALLETTA

56205

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm




MOSTA

56206

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm



LUQA

56207

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm



ZABBAR

56208

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm



BISKRA

56209

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm



NADUR

56210

AC5 // 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm



QUALA

56211

AC5// 4V // EIR

1285 × 192 × 8 mm





9 x

1285 × 192 × 8 mm

50 $^{19}/_{32} \times 7 ^{9}/_{16} \times ^{5}/_{16}$ inch



2,220 m²

23.89 sq.ft



Leancore

Antibatterico

Antistatico



AO / Allover strutturato

Megaloc aqua protect

24 ore a prova di spruzzi



9 x

1285 × 192 × 8 mm

 $50^{19}/_{32} \times 7^{9}/_{16} \times \frac{5}{16}$ inch



2,220 m²

23.89 sq.ft



Leancore

Antibatterico



Antistatico

EIR/impresso nel registro



Megaloc aqua protect

24 ore a prova di spruzzi



7 x

1285 × 280 × 8 mm

50 ¹⁹/₃₂ × 11 ¹/₃₂ × ⁵/₁₆ inch



2.518 m²

27.10 sq.ft



9 x

1285 × 192 × 8 mm

50 $^{19}/_{32} \times 7 ^{9}/_{16} \times ^{5}/_{16}$ inch



2,220 m²

23.89 sq.ft



4 V

LIFETIME WARRANTY

Leancore

Antibatterico





EIR/impresso nel registro

Megaloc aqua protect

24 ore a prova di spruzzi





SEDINI

56158



MONTI

56162



PADRU

56166



POSADA

56170



TULA

56159



PRIATU

56163



OVILO

56167



COMINO

56171



SORSO

56160



PALAU

56164



ISCALA

56168



BADESI

56161



CERVO

56165



MURTAS

56169



MESA 56172//XL:56188



HAYDEN 56176//XL:**56192**



GILA 56180 // XL: 56196



HEBER 56184 // XL: 56200



AVRA 56173 // XL: 56189



CARLOS 56177 // XL: **56193**



KOFA 56181//XL:56197



PAYSON 56185 // XL: 56201



MARANA 56174 // XL: 56190



A M A D O 56178 // XL: 56194



SALOME 56182 // XL: 56198



DOLAN 56186 // XL: 56202



CATALINA

56175//XL:**56191**



SONOLTA 56179//XL:56195



CHINO 56183 // XL: 56199



B E N S O N 56187 // XL: 56203



PIETA 56204



ZABBAR 56208



VALLETTA 56205



BISKRA 56209



MOSTA 56206



NADUR 56210



LUQA 56207



QUALA 56211

03

SOSTENIBILITA'





RISPETTO DELLA NATURA

SENSA è l'espressione del nostro impegno per la protezione dell'ambiente. Il legno è una risorsa rinnovabile, ma dobbiamo utilizzarlo in modo responsabile. Quindi noi di CLASSEN abbiamo un'accurata selezione delle specie legnose rispettando le normative della gestione forestale e le più severe norme europee sulla sostenibilità. Tutto il nostro legno proviene esclusivamente da risorse controllate, ecco perché SENSA è premiata con le etichette FSC® (FSC C100583) e PEFC (PEFC/04-31-0824). Inoltre SENSA porta il rinomato sigillo ambientale "The Blue Angel" del governo federale tedesco

Pronti per domani.

Per la produzione di SENSA nel più grande impianto di laminazione integrato del mondo stiamo generando la nostra energia e ci siamo posti l'obiettivo di produrre presto una produzione completamente CO₂ neutrale. Abbiamo commissionato un nuovo impianto a biomasse presso il nostro sito produttivo di Baruth/Mark (Brandeburgo, Germania) per generare calore di processo per la produzione di laminati. Il nuovo impianto riduce le emissioni di CO₂ di 7.785 tonnellate all'anno. Per fare un confronto: 7.785 tonnellate di emissioni di CO₂ sono prodotte da un aereo passeggeri che vola da Monaco a New York e ritorno duemila volte. Tutti i rifiuti di produzione come trucioli o plance rotte possono ora essere utilizzati come combustibile nella centrale invece di doverne smaltire parte all'esterno. Il Gruppo CLASSEN ha la sua gestione dell'energia sostenibile certificata annualmente da esperti indipendenti. I relativi certificati confermano che CLASSEN migliora costantemente la propria efficienza energetica in conformità alla norma DIN EN ISO 50001:2018.

"In qualità di più grande impianto di laminazione integrato al mondo, è un compito importante per noi utilizzare tutte le possibilità non solo per produrre in modo efficiente ma anche sostenibile e per risparmiare energia. Le certificazioni per la nostra gestione sostenibile dell'energia sono la prova del successo degli sforzi di tutti i colleghi."

– Rainer Hück, Capo delle risorse energetiche in CLASSEN Group



VITA ECOLOGICA

"La base del Toyota Production System è l'eliminazione totale dei rifiuti."

– Taiichi Ohno

Meno è di più per tutti. Per il nostro pianeta, per il nostro futuro. Noi di CLASSEN abbiamo imparato dai migliori. Come dal manager della Toyota Taiichi Ohno. Ha inventato il famoso Toyota Production System e sta per Just-in-Time e Lean Management.

Con SENSA è la prima volta che applichiamo questo principio alla produzione di pavimenti in laminato sostenibili. Chiamiamo questo nuovo nucleo rivoluzionario LEAN CORE. Basta uno spessore di 8 millimetri: massimizziamo la riduzione degli sprechi e la riduzione della formaldeide, determiniamo con precisione le materie prime necessarie, senza compromettere la qualità.

Quanto basta, non troppo

SENSA ha uno spessore di 8 millimetri e non 10 o 12 millimetri. Pensaci: se tutti i prodotti in laminato da 12 millimetri esistenti nel mondo cambiassero in 8 millimetri, risparmieresti un'area forestale di 9.200 km². È grande quanto Cipro!

Tutto quello che ti serve in soli 8 mm


SENSA con 8 millimetri ha tanti vantaggi in più per te: riduzione suono al camminamento, migliore acustica, migliore trasmissione del calore, spessore di ristrutturazione ideale..

Benefit per te e benefit per tutti

Peso del laminato di 20 m²: SENSA 136 kg con 12 millimetri 208 kg

Ciò significa: meno peso e meno trasporto per te, più spazio in auto, scarto ridotto e meno rifiuti di imballaggio. Ciò significa meno traffico e meno emissioni di CO₂ nel trasporto globale di SENSA.





FLOORS FOR A BETTER TOMORROW.





